




Tuote sisältää / Produkten innehåller / Product contains :

Function ergonomics
Design
IDEAL dynamic
form quality
SOLUTION




6x M3x16 Pz1	3x 4,0x30 stk Pz2	3x Ø6	1x
1x	1x	2x Ø25	1x

Peilin asennus / Spegelinstallation / Mirror installation :






Katso ohje kiinteästä asennuksesta lukitushelan avulla sivu 2. /
Se sida 2 för fast installation med låsmekanism. / See page 2 for fixed installation with locking mechanism.

MMJ -kaapeli
Installation skabeln
Installation cable



Ledpeili
Ljusspegel
Ledmirror



Tekniset tiedot / Teknisk data / Technical data :

Supply voltage (Pri. U): 220-240V~50/60Hz, ta=55°C max., IP44, 4000K, Max \square 10A

LedMirror Frost Lux 600x700 chrome

Model: 123930
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 19,4W I:0,81A

LedMirror Frost Lux 700x900 chrome

Model: 123931
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 22,4W I:0,94A

LedMirror Frost Lux 600x700 black

Model: 123933
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 19,4W I:0,81A

LedMirror Frost Lux 700x900 black

Model: 123932
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 22,4W I:0,94A




OSRAM
TECHNOLOGY INCLUDED



Grip Finland
Yrittäjätie 6
60100 Seinäjoki
sales@gripfinland.com

grip
Finland







Kiinteä asennus ja asennus valaisimen kanssa / Fast installation and installation with armatur / Fixed installation and installation with luminaire :






Noudata valaisimen mukana toimitettua valmistajan ohjetta.
Följ tillverkarens anvisningar som medföljer armaturen.
Follow the manufacturer's instructions supplied with the luminaire.



Kiinteä asennus seinään / Fast installation / Security fixing



Lukitusohjaus
Låsmekanism
Locking mechanism



Grip Finland
Yrittäjätie 6
60100 Seinäjoki
sales@gripfinland.com



SUOMI

Sähköasennukset :

- Mikäli peili asennetaan virtalähteeseen ilman pistotulppaa, saa vain valtuutettu sähköasentaja kytkeä Frost Lux ledvalopeilin sähköverkkoon (230V 50Hz) valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- On huolehdittava että peili on kiinteästi asennettu seinään, jotta sitä ei voida vahingossa irrottaa kannattimilta (katso lukitushela sivu 2).

Asennusalueet :

- Peilin kotelointiluokka (IP luokitus) on IP44 peilin ollessa asennettuna
- Peili on suositeltavaa asentaa alueille 2 ja 3 (ks. kuva alla)

Takuu ja hoito-ohje :

- Peiillä on 3 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.
- Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Puhdista peili vain vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla. Kemikaalien käyttö ja hankaaminen saattaa vaurioittaa peilin pintaa tai hopeointia.

SVENSKA

Elektriska anslutningar :

- Vid installation utan europlug till elnätet (230V 50Hz) får elektriska apparaten endast anslutas av behöriga personer och enligt tillverkarens anvisningar.
- Ledspegel bör fixeras på väggen så att den inte kan tas bort av misstag (se låsmekanism sida 2).

Monteringsområden :

- När installerad är Frost Lux ledspegel IP44 klassificerad och det rekommenderas att installeras i område 2 och 3 (se bifogad bild)

Garanti och vårdinstruktioner :

- Spegeln har 3 års garanti. Garantin gäller endast tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte skador som har orsakad av felaktig hantering och installation, felaktigt användning eller felaktigt rengöring eller mekanisk stöt.
- För reservdelar, kontakta din återförsäljare.
- Rengör spegeln endast med en trasa fuktad med vatten och torka med en luddfri trasa. Användning av kemikalier och nötning kan skada spegelytan eller försilvningen.

ENGLISH

Electrical connections :

- When installing without europlug to mains (230V 50Hz) the electrical connections must only be carried out by authorized electrician and according to the manufacturer's instructions.
- Ledmirror should be fixed to wall so that it can't be accidentally removed (see locking mechanism page 2).

Mounting areas :

- When installed, Frost Lux ledmirror is IP44 rated and it is recommended to install in areas 2 and 3 (see attached picture)


Warranty & instructions :

- Mirror has 3 years warranty. The warranty applies only to manufacturing defects. This warranty does not cover damage caused by incorrect handling and installation, incorrect use or incorrect cleaning or mechanical impact.
- For spare parts contact your retailer.
- Only clean the mirror with a cloth dampened with water and dry with a lint-free cloth. Use of chemicals and abrasion can damage the mirror surface or silvering.



Asennusalueet / Monteringsområden / Mounting areas :

Asuinkiinteistöjen kylpy- ja suihkutilojen alueet ja sähkölaitteiden etäisyydet SFS 6000:n (2012) mukaan



Valmistettu Suomessa
/Made in Finland

GRIP FINLAND
Yrittäjätie 6
60100 Seinäjoki
sales@gripfinland.com

grip®
Finland