






Tuote sisältää / Produkten innehåller / Product contains :

Function
ergonomics
Design
IDEAL
dynamic
quality
form
SOLUTION



1x 3,5x35 stk =Pz2	1x =Ø6	2x 5,0x50 stk =Pz2	2x =Ø8	6x M3x6 =Pz1
1x [Bracket]	1x [Bracket]	2x Ø25	1x [Bracket]	1x [Bracket]




Peilin asennus / Spegelinstallation / Mirror installation :



Katso ohje kiinteästä asennuksesta lukitushelan avulla sivu 2. /
Se sida 2 för fast installation med låsmekanism. / See page 2 for fixed installation with locking mechanism.

MMJ -kaapeli
Installation skabeln
Installation cable
3 x 1,5mm²

Ledpeili
Ljusspegel
Ledmirror
3 x 1,5mm²



Tekniset tiedot / Teknisk data / Technical data :

Supply voltage (Pri. U): 220-240V~50/60Hz, ta=55°C max., IP44, 4000K, Max=10A
Socket (Schuko IP44 cover) 230V

LedMirror Delux w/socket 500x900x58

Model: 122915
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 33,8W I: 1,41A

LedMirror Delux w/socket 600x700x58

Model: 122916
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 31,2W I: 1,30A

LedMirror Delux w/socket 600x900x58

Model: 122917
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 36,4W I: 1,52A

LedMirror Delux w/socket 700x900x58

Model: 122918
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 39,1W I: 1,63A



2019/2015



Tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuudella E
Valonlähde on irrotettavissa mutta ei vaihdettavissa.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitet E.
Ljuskällan är avtagbar men inte utbytbar.

This product contains an energy-efficient light source E
The light source is removable but not replaceable.

OSRAM
TECHNOLOGY INCLUDED




MUATOA



Yrittäjätie 6, 60100 SEINÄJOKI
muatoa@muatoa.com, www.muatoa.com








Valmistettu Suomessa
Made in Finland

**Kiinteä asennus ja asennus valaisimen kanssa / Fast installation and installation with luminaire /
Fixed installation and installation with luminaire :**





Noudata valaisimen mukana toimitettua valmistajan ohjetta.
Följ tillverkarens anvisningar som medföljer armaturen.
Follow the manufacturer's instructions supplied with the luminaire.




Kiinteä asennus seinään / Fast installation / Security fixing



Lukitushela
Låsmekanism
Locking mechanism



Pistorasian kansi on irrotettavissa ja käännettävissä.
Uttag lock är avtagbart och vridbart
The socket cover is removable and turnable



MUATOA®

Yrittäjätie 6, 60100 SEINÄJOKI
muatoa@muatoa.com, www.muatoa.com



Valmistettu Suomessa
Made in Finland

Sähköasennukset :

- Mikäli peili asennetaan virtalähteeseen ilman pistotulppaa, saa vain valtuutettu sähköasentaja kytkeä Delux ledvalopeilin sähköverkkoon (230V 50Hz) valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- On huolehdittava että peili on kiinteästi asennettu seinään, jotta sitä ei voida vahingossa irrottaa kannattimilta (katso lukitushela sivu 2).

Asennusalueet :

- Peilin kotelointiluokka (IP luokitus) on IP44 peilin ollessa asennettuna
- Peili on suositeltavaa asentaa alueille 2 ja 3 (ks. kuva alla)

Takuu ja hoito-ohje :

- Peillillä on 3 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.
- Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Puhdista peili vain vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla. Kemikaalien käyttö ja hankaaminen saattaa vaurioittaa peilin pintaa tai hopeointia.

Elektriska anslutningar :

- Vid installation utan europlug till elnätet (230V 50Hz) får elektriska apparaten endast anslutas av behöriga personer och enligt tillverkarens anvisningar.
- Ledspegel bör fixeras på väggen så att den inte kan tas bort av misstag (se låsmekanism sida 2).

Monteringsområden :

- När installerad är Delux ledspegel IP44 klassificerad och det rekommenderas att installeras i område 2 och 3 (se bifogad bild)

Garanti och vårdinstruktioner :

- Spegeln har 3 års garanti. Garantin gäller endast tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte skador som har orsakad av felaktig hantering och installation, felaktigt användning eller felaktigt rengöring eller mekanisk stöt.
- För reservdelar, kontakta din återförsäljare.
- Rengör spegeln endast med en trasa fuktad med vatten och torka med en luddfri trasa. Användning av kemikalier och nötning kan skada spegelytan eller försilvningen.

Electrical connections :

- When installing without europlug to mains (230V 50Hz) the electrical connections must only be carried out by authorized electrician and according to the manufacturer's instructions.
- Ledmirror should be fixed to wall so that it can't be accidentally removed (see locking mechanism page 2).

Mounting areas :


- When installed, Delux ledmirror is IP44 rated and it is recommended to install in areas 2 and 3 (see attached picture)

Warranty & instructions :

- Mirror has 3 years warranty. The warranty applies only to manufacturing defects. This warranty does not cover damage caused by incorrect handling and installation, incorrect use or incorrect cleaning or mechanical impact.
- For spare parts contact your retailer.
- Only clean the mirror with a cloth dampened with water and dry with a lint-free cloth. Use of chemicals and abrasion can damage the mirror surface or silvering.

Asennusalueet / Monteringsområden / Mounting areas :

Asuinkiinteistöjen kylpy- ja suihkutilojen alueet ja sähkölaitteiden etäisyydet SFS 6000:n (2012) mukaan

**MUATOA®**Yrittäjätie 6, 60100 SEINÄJOKI
muatoa@muatoa.com, www.muatoa.comValmistettu Suomessa
Made in Finland